

Для новорожденного это нормально

Современная педиатрия признает нормальными, не требующими лечения, следующие состояния новорожденных:


- Потеря массы тела в первую неделю жизни

Через 5 дней после родов ребенок весит меньше, чем при рождении? Это абсолютно в порядке вещей, ведь его обмен веществ перестраивается в связи с новым питанием. Максимальная потеря веса наблюдается к 3-4 дню после рождения, но к 10 дню ребенок обычно восстанавливает вес, с которым родился.



- Половой криз

В организме ребенка после отделения от организма матери резко снижается уровень женских гормонов – эстрогенов. Изменение гормонального баланса может проявляться в нагрубании молочных желез (так называемая физиологическая мастопатия новорожденных – не путать с маститом). У девочек возможны обильные слизистые выделения из половых путей – иногда даже кровянистые. У мальчиков – водянка оболочек яичка. Эти изменения могут наблюдаться с 3 дня после рождения и сохраняться до 10-14 дней, а водянка оболочек яичка – даже дольше.





- Физиологическая желтуха

Встречается у новорожденных очень часто. После рождения в организме ребенка распадается фетальный гемоглобин, и билирубин выходит в кровь. Кожа и слизистые ребенка приобретают пугающий желтый цвет. Проявляется на 3-4 день и сохраняется до 14 дней. Если желтуха проявилась раньше или держится дольше, то это повод насторожиться и обратиться к педиатру. В любом случае, есть смысл сдать в динамике анализ крови на билирубин.

- Шелушение кожи

Она может отшелушиваться довольно крупными пластинками, однако это всего лишь адаптация нежной кожи новорожденного к нашему с вами воздуху. После нескольких купаний обычно проходит.

- Покраснения или высыпания на коже

В первые пять дней жизни у ребенка может появиться токсическая эритема – мелкая сыпь на коже с пузырьками внутри. Это тоже проявления адаптационного процесса. В большинстве случаев пройдет само, от вас требуется лишь обеспечить адекватную гигиену и подходящую новорожденному температуру и влажность в помещении.

- Белые угри

Обычно крошечные белые подкожные угри – милии – проявляются на лице новорожденного, особенно на лбу и крыльях носа. Они появляются от того, что сальные железы ребенка еще не до конца сформировались, и протоки забиваются кожным салом. Обычно милии проявляются на 3 день жизни ребенка и за 4-6 недель бесследно проходят.



- Пупочная ранка

Ранка появляется после того, как отпадет пуповинный остаток – обычно к 4-6 дню. Заживление ее происходит обычно в первые две недели жизни ребенка.

- Нарушения терморегуляции

Новорожденные легко замерзают и перегреваются, потому что терморегуляция у них еще не сформирована. Определить, тепло ребенку или холодно, можно, пощупав заднюю часть шеи, ниже затылка.

Температура тела 37° для новорожденного абсолютно нормальна. Она не свидетельствует о заболевании, и снижать ее не нужно.



Физиологические состояния новорожденного




- Колики

Через период кишечных колик, к сожалению, проходит большинство детей и их родителей. Как ни странно, колики не свидетельствуют о патологии желудочно-кишечного тракта и в большинстве случаев являются физиологическими, хотя и доставляют ребенку дискомфорт. Причин колик может быть много, вплоть до несформированности микрофлоры кишечника у новорожденного и незрелости самого кишечника. К 2,5-3 месяцам колики проходят сами. Для облегчения состояния ребенка используют симптоматические препараты, снимающие спазм и уменьшающие газообразование, содержащие симетикон (например, Саб Симплекс, Эспумизан бэби и др.).

- Срыгивания

Причина срыгиваний – анатомические особенности пищевода и желудка маленького ребенка. До 3-4 месяцев являются нормой.

СЛОНЦЕ МОЁ



Мы - то, что нужно детям!

Новокосино

Москва, ул. Новокосинская, 10, к. 1

Бутово

Москва, Южное Бутово,
ул. Адмирала Лазарева, 54, к. 1

Бутово стоматология

Москва, Южное Бутово,
ул. Адмирала Лазарева, 54, к. 1

Бутово Парк

МО, ЖК Бутово Парк, 23, к. 1

Коммунарка

Москва, пос. Коммунарка, ул. Лазурная, 7

Жулебино

Москва, ул. Привольная, 77

Жулебино стоматология

Москва, ул. Привольная, 77

Кузьминки

Москва, ул. Окская, 3, к. 1

Дрожжино

МО, пос. Дрожжино, ул. Южная, 9



8 (495) 973-03-73



@PreAmbulaBot



Pre-Ambula.ru



@preambula_clinic

